



2018

FİYAT LİSTESİ

www.microelektronik.com.tr



Micro Elektronik

Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ



2018

FİYAT LİSTESİ

www.microelektronik.com.tr

İÇİNDEKİLER



Micro Elektronik
Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

KARTLI VE ŞİFRELİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

1 - 7

Mifare Özellikli Ürünler

Proximity Özellikli Ürünler

PARMAK İZİ ve BİYOMETRİK GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

8 - 12

Mifare Özellikli Ürünler

Proximity Özellikli Ürünler

YÜZ TANIMA ile GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

13 - 14

Mifare Özellikli Ürünler

Proximity Özellikli Ürünler

TURNİKE ile GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

15 - 20

Boy Turnikeleri

Özel Geçiş Turnikeleri

Üç Kollu + HG Serisi Turnikeler

KART GRUBU ve AKSESUARLAR

21 - 24

BUTONLAR

25

ADAPTÖRLER

26

KART YAZICILAR

26 - 27

DEDEKTÖRLER ve AKSESUARLARI

27

Metal Kapı Dedektörleri

El Dedektörleri

Sehpalar

Şerit Bariyer

KAPI KİLİTLERİ

28 - 29

UHF 868 RFID OTOPARK ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMLERİ

30 - 31

KARTLI VE ŞİFRELİ GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

Mifare Özellikli Ürünler

MCR M1	USB Mifare Kart Okuyucu USB kart okuyucular özellikle kart tanımlama, kart ekleme, kart silme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi için satış noktaları ve kiosklerde kullanılmak üzere dizayn edilen okuyuculardır.	35,00 \$	
MCR M2	USB Mifare Kart Okuyucu USB kart okuyucular özellikle kart tanımlama, kart ekleme, kart silme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi için satış noktaları ve kiosklerde kullanılmak üzere dizayn edilen okuyuculardır.	220,00 \$	
MCR 50	Mifare Kart Okuyucu Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: Wiegand ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	60,00 \$	
MCR 50	Proximity – Mifare Kart Okuyucu Kart: Proximity-Mifare ~ İletişim Portalı: Wiegand ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	85,00 \$	
MCR MW	Mifare Kart Okuyucu Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: Wiegand ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Arka Led Işık: Var ~ Koruma: IP 65	45,00 \$	
MCR KR 500	Mifare Kart Okuyucu (IP 65) Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: Wiegand ~ Arka Led Işık: Var	60,00 \$	
MCR KR 600	Mifare Kart Okuyucu (IP 65) Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: Wiegand ~ Arka Led Işık: Var	60,00 \$	
MCR UB 10	Mifare Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 4.500 ~ Kart: Mifare ~ Röle: Var ~ Buzzer: Var İletişim Portalı: Standalone ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	180,00 \$	
MCR SA 10	Mifare Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 4.500 ~ Kart: Mifare ~ Röle: Var ~ Buzzer: Var İletişim Portalı: Standalone ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	140,00 \$	
MCR RS 10	Mifare Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 196.000 ~ Log Kapasitesi: 290.000 ~ Röle: Var Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: RS 485 ~ Ethernet: Konverter ile Antipassback: Var ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	350,00 \$	

MCR ML10R	Mifare Kapı Kilidi Admin Kullanıcı Kapasitesi: 10 ~ Normal Kullanıcı Kapasitesi: 60 Geçici Kullanıcı Kapasitesi: 20 ~ Güç Kaynağı: 4 x AA Alkalin Batarya Materyal: Çinko Alaşım ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda Yedek Kilit Açma: Mekanik Anahtar & 9V batarya ~ Ön Ölçü: 69mm x 155mm x 35 mm ~ Arka Ölçü: 69mm x 155mm x 25mm	400,00 \$	
MCR M 110	Mifare Kart Okuyucu (IP 68) Kart Kapasitesi: 2.000 ~ Kart: Mifare ~ Röle: Var ~ Zil: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Şifre: Var ~ İletişim Portalı: Standalone , Wiegand 26 Çıkış ~ Arka Led Işık: Var ~ Koruma: IP 68	90,00 \$	
MCR M 111	Mifare Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 2.000 ~ Kart: Mifare ~ Röle: Var ~ Zil: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Şifre: Var İletişim Portalı: Standalone , Wiegand 26 Çıkış ~ Arka Led Işık: Var	80,00 \$	
MCR M 160	Mifare Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 800 ~ Kart: Mifare ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC İletişim Portalı: Standalone , Wiegand 26 Çıkış ~ Röle: Var	40,00 \$	
MCR M 161	Mifare Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 800 ~ Kart: Mifare ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC İletişim Portalı: Standalone , Wiegand 26 Çıkış ~ Röle: Var Şifre: Var	40,00 \$	
MCR SCR 100	Mifare Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 30.000 ~ Log Kapasitesi: 50.000 ~ Kart: Mifare İletişim Portalı: TCP / IP , USB , Wiegand 26 Giriş/Çıkış ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Şifre: Var Dil: Türkçe ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Ekran: Mavi Ekran	280,00 \$	
MCR 10	Mifare Kart Okuyucu (IP 65) Kart Kapasitesi: 5.000 ~ Log Kapasitesi: 200.000 ~ Röle: Var Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP , RS 485 ~ Ekran: Yok ~ İşletim Sistemi: 32 Bit CPU ~ Koruma: IP 65 Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Ölçüler: 48(e) x 38 (b) x 138 (y)	350,00 \$	
MCR 15	Mifare Kart Okuyucu (IP 65) Kart Kapasitesi: 5.000 ~ Log Kapasitesi: 200.000 ~ Röle: Var Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP , RS 485 ~ Ekran: Renkli ~ İşletim Sistemi: 32 Bit CPU ~ Koruma: IP 65 Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Ölçüler: 48(e) x 38 (b) x 138 (y)	400,00 \$	

MCR 20	Mifare Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 5.000 ~ Log Kapasitesi: 80.000 ~ Röle: Var Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP , RS 485 ~ Ekran: Yok İşletim Sistemi: 32 Bit CPU ~ Koruma: IP 65 ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	280,00 \$	
MCR 25	Mifare Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 5.000 ~ Log Kapasitesi: 80.000 ~ Röle: Var Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP , RS 485 ~ Ekran: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC	300,00 \$	
MCR SC 403	Mifare Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 30.000 ~ Log Kapasitesi: 50.000 ~ Kart: Mifare İletişim Portalı: TCP / IP , USB ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Şifre: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda Dil: Türkçe	260,00 \$	
MCR SC 700	Mifare Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 30.000 ~ Log Kapasitesi: 50.000 ~ Kart: Mifare İletişim Portalı: TCP / IP , USB ,Wiegand 26 Giriş/Çıkış Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda Şifre: Var ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Dokunmatik Ekran ~ Röle: Var	270,00 \$	
MCR D 10	Mifare Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 30.000 ~ Log Kapasitesi: 50.000 ~ Kart: Mifare İletişim Portalı: TCP / IP , USB ,Wiegand 26 Çıkış ~ Röle: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda Şifre: Var ~ Dil: Türkçe	250,00 \$	



Proximity Özellikli Ürünler

MCR P1	USB Proximity Kart Okuyucu USB kart okuyucular özellikle kart tanımlama, kart ekleme, kart silme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi için satış noktaları ve kiosklerde kullanılmak üzere dizayn edilen okuyuculardır.	35,00 \$	
MCR PW 26	Proximity Kart Okuyucu Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Wiegend ~ Arka Led Işık: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Ölçüler: 86 mm*86 mm*20 mm Tuş Takımı: Var	38,00 \$	
MCR PW 27	Proximity Kart Okuyucu Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Wiegend ~ Arka Led Işık: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Koruma: IP 65	55,00 \$	
MCR KR 500	Proximity Kart Okuyucu (IP 65) Kart: Proximity / Mifare ~ İletişim Portalı: Wiegend 26 Çıkış ~ Arka Led Işık: Var ~ Koruma: Ip65	55,00 \$	
MCR KR 600	Proximity Kart Okuyucu (IP 65) Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Wiegend 26 Çıkış ~ Arka Led Işık: Var ~ Koruma: Ip65	55,00 \$	
MCR 50	Proximity Kart Okuyucu Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Wiegend ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	70,00 \$	
MCR 50	Proximity - Mifare Kart Okuyucu Kart: Proximity-Mifare ~ İletişim Portalı: Wiegend ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	60,00 \$	
MCR SA 20	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 196.000 ~ Log Kapasitesi: 290.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: RS 485 ~ Röle: Var ~ Antipassback: Var ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Ethernet: Konverter ile	135,00 \$	
MCR RS 20	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 196.000 ~ Log Kapasitesi: 290.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: RS 485 ~ Röle: Var ~ Antipassback: Var ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Ethernet: Konverter ile	350,00 \$	
MCR P 50	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 500 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Röle: Var (12 V DC) ~ Zil: Var ~ Şifre: Var ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	30,00 \$	

MCR P 51	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 500 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Röle: Var ~ Zil: Var ~ Şifre: Var ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	45,00 \$	
MCR P 110	Proximity Kart Okuyucu (IP 68) Kart Kapasitesi: 2.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Wiegend 26 Çıkış ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Şifre: Var ~ Arka Led Işık: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC	75,00 \$	
MCR P 111	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 2.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Wiegend 26 Çıkış ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Şifre: Var ~ Arka Led Işık: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC	70,00 \$	
MCR P 120	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 1.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Wiegend 26 Giriş ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Şifre: Var ~ Arka Led Işık: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC	52,00 \$	
MCR P 130	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 1.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Wiegend 26 Giriş ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Şifre: Var ~ Arka Led Işık: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC	60,00 \$	
MCR P 140	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 1.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Röle: Var ~ Zil: Var ~ Şifre: Var ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	40,00 \$	
MCR P 150	Proximity Kart Okuyucu (IP 65) Kart Kapasitesi: 1.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Wiegend 26 Çıkış ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Şifre: Var ~ Arka Led Işık: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Paslanmaz Gövde: Var ~ Koruma: IP 65	100,00 \$	
MCR P 160	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 800 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Wiegend 26 Giriş ~ Röle: Var ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	33,00 \$	
MCR P 161	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 800 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Wiegend 26 Giriş ~ Röle: Var ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	50,00 \$	
MCR P 200	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 1.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Wiegend 26 Giriş ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Şifre: Var ~ Arka Led Işık: Var Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Paslanmaz Gövde: Var	54,00 \$	

MCR P 300	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 3.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Wiegand 26 Çıkış ~ Röle: Var ~ Şifre: Var ~ Arka Led Işık: Var	80,00 \$	
MCR P 310	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 3.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Wiegand 26 Giriş ~ Röle: Var ~ Şifre: Yok ~ Arka Led Işık: Var	80,00 \$	
MCR P 320	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 3.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Wiegand 26 Giriş ~ Röle: Var ~ Şifre: Var ~ Arka Led Işık: Var	80,00 \$	
MCR P 1000	Proximity Kart Okuyucu (IP 68) Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Standalone, Wiegand 26 Giriş ~ Röle: Var ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Koruma: IP 68	85,00 \$	
MCR P 1010	Proximity Kart Okuyucu (IP 68) Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Wiegand 26 Giriş ~ Röle: Var ~ Arka Led Işık: Var ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Koruma: IP 68	72,00 \$	
MCR SCR 100	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 30.000 ~ Log Kapasitesi: 50.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB, Wiegand 26 Giriş / Çıkış ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Şifre: Var ~ Dil: Türkçe Ekran: Mavi Ekran	250,00 \$	
MCR 10	Proximity Kart Okuyucu (IP 65) Kart Kapasitesi: 5.000 ~ Log Kapasitesi: 200.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, RS 485 ~ Röle: Var ~ Ekran: Yok ~ İşletim Sistemi: 32 Bit ~ CPU Koruma: IP 65 ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC Ölçüler: 48(e) x 38 (b) x 138 (y)	320,00 \$	
MCR 15	Proximity Kart Okuyucu (IP 65) Kart Kapasitesi: 5.000 ~ Log Kapasitesi: 200.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, RS 485 ~ Röle: Var ~ Ekran: Renkli İşletim Sistemi: 32 Bit ~ CPU Koruma: IP 65 ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC Ölçüler: 48(e) x 38 (b) x 138 (y)	350,00 \$	
MCR SC 403	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 30.000 ~ Log Kapasitesi: 50.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Şifre: Var ~ Dil: Türkçe ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC	240,00 \$	

Kartlı ve Şifreli Geçiş Kontrol Sistemleri

MCR SC 700	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 30.000 ~ Log Kapasitesi: 50.000 ~ Kart: Proximity İletişim Portalı: TCP / IP, USB, Wiegand 26 Giriş/Çıkış ~ Röle: Var Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Şifre: Var ~ Dil: Türkçe Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Ekran: Dokunmatik Ekran	240,00 \$	
MCR D 10	Proximity Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 30.000 ~ Log Kapasitesi: 50.000 ~ Kart: Proximity İletişim Portalı: TCP / IP, USB, Wiegand 26 Çıkış ~ Röle: Var Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Şifre: Var ~ Dil: Türkçe Çalışma Voltajı: 12 V DC	240,00 \$	
MCR 70	Standalone Kart Okuyucu Kart: Proximity ~ Kart Kapasitesi: 2.000 ~ Röle: Var ~ Üst Led: Var İletişim Portalı: TCP / IP, USB, Wiegand 26 Çıkış ~ Çalışma Voltajı: 9 V DC	60,00 \$	
MCR 70K	Standalone Kart Okuyucu Kart Kapasitesi: 2.000 ~ Kart: Proximity ~ Röle: Var ~ Çalışma Voltajı: 9 V DC ~ Üst Led: Var ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB, Wiegand 26 Çıkış Tuş Takımı Aydınlatma: Var	70,00 \$	



PARMAK İZİ ve BİOMETRİK GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

MCR L 5000	Okuyucu Kapı Kilidi Parmak İzi Kapasite: 500 ~ Log Kapasitesi: 30.000 ~ Kart: Proximity İletişim Portalı: USB ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: İngilizce Ekran: Oled ~ Ethernet: Var ~ Şifre: Var	650,00 \$	
MCR 550	USB Parmak İzi Okuyucu İletişim Portalı: USB ~ Sensör: 500 DPI	470,00 \$	
MCR ZK 4500	Parmak İzi Okuyucu İletişim Portalı: USB ~ Sensör: 500 DPI ~ Dış Kasa: ABS Plastik	240,00 \$	
MCR ZK P 160	Proximity Aya Tanıma Terminali Aya Kapasitesi: 600 ~ Parmak İzi Kapasite: 3.000 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart: 10.000 ~ İletişim Portalı: TCP / IP , USB ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Ethernet: Var Röle: Var ~ Ölçü: 179.95 x 134.94 x 38.5 mm	650,00 \$	
MCR FV 350	Damar + Parmak İzi Terminali Damar Kapasitesi: 1.000 ~ Parmak İzi Kapasite: 1.000 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP , RS 485 ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Kapasitif Ekran ~ Ethernet: Var Röle: Var ~ Ölçü: 232 mm x 91 mm x 117 mm	1.000,00 \$	
MCR X7	Parmak İzi Terminali Parmak İzi Kapasitesi: 500 ~ Log Kapasitesi: 500 ~ Kart: Proximity İletişim Portalı: Standalone ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Röle: Var Ölçü: 88(e)x33.6(b)x88(y)	150,00 \$	
MCR TF1700	Mifare Parmak İzi Okuyucu (IP 65) Parmak İzi Kapasitesi: 3.000 ~ Log Kapasitesi: 50.000 ~ Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Röle: Var ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Ethernet: Var	750,00 \$	
MCR TF1700	Proximity Parmak İzi Okuyucu (IP 65) Parmak İzi Kapasitesi: 3.000 ~ Log Kapasitesi: 50.000 ~ Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Röle: Var ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Ethernet: Var	750,00 \$	
MCR F 16	Mifare Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 3.000 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart Kapasitesi: 30.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP , RS 485, Wiegand ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Ölçü: 41,4 x 62,5 x 185 mm	350,00 \$	

MCR F 16	Proximity Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 3.000 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart Kapasitesi: 30.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, RS 485, Wiegand ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Ölçü: 41,4 x 62,5 x 185 mm	280,00 \$	
MCR F 19	Mifare Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 3.000 ~ Log Kapasitesi: 30.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Röle: Var ~ Zil: Var	480,00 \$	
MCR F 19	Proximity Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 3.000 ~ Log Kapasitesi: 30.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Röle: Var ~ Zil: Var	440,00 \$	
MCR S 50	Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 1.000 ~ Log Kapasitesi: 2.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: Wiegand Giriş / Çıkış ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Röle: Var (12 V DC)	190,00 \$	
MCR S 70	Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 500 ~ Kart: Proximity ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Röle: Var	110,00 \$	
MCR M 300	Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 2.000 ~ Kart Kapasitesi: 100.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB ~ Zil: Var ~ Ethernet: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Röle: Var ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Mavi Ekran ~ Ethernet: Var	200,00 \$	
MCR M 400	Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 2.000 ~ Kart Kapasitesi: 100.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB ~ Zil: Var ~ Ethernet: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Röle: Var ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Mavi Ekran	200,00 \$	
MCR M 700	Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 1.800 ~ Kart Kapasitesi: 1.800 ~ Log Kapasitesi: 60.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB, Wiegand Çıkış ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Röle: Var ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: 2.4 inç Renkli Ekran	170,00 \$	
MCR M 800	Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 1.800 ~ Kart Kapasitesi: 1.800 ~ Log Kapasitesi: 60.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP/IP, USB, Wiegand Çıkış ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Röle: Var ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: 2.4 inç Renkli Ekran	180,00 \$	

MCR S 1000	Proximity Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 40.000 ~ Kart Kapasitesi: 40.000 ~ Log Kapasitesi: 200.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP/IP , USB ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Ethernet: Var ~ Şifre: Var Dil: Türkçe ~ Ekran: 4.3 inç Dokunmatik Ekran	280,00 \$	
MCR FR 1200	Mifare Parmak İzi Okuyucu Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: RS 485 ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda	230,00 \$	
MCR FR 1200	Proximity Parmak İzi Okuyucu Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: RS 485 ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda	200,00 \$	
MCR I CLOCK 580	Mifare Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 8.000 ~ Log Kapasitesi: 200.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP ; RS 232 / 485 , USB ~ Röle: Var Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Ethernet: Var	650,00 \$	
MCR I CLOCK 580	Proximity Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 8.000 ~ Log Kapasitesi: 200.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP ; RS 232 / 485 , Wiegand Giriş ve Çıkış ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Mavi Ekran ~ Ethernet: Var	580,00 \$	
MCR I CLOCK 880	Mifare Kameralı Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 50.000 ~ Log Kapasitesi: 800.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP , RS 232 / 485 , USB , Wiegand Giriş / Çıkış ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Ethernet: Var ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Kamera: Var	850,00 \$	
MCR I CLOCK 880	Proximity Kameralı Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 50.000 ~ Log Kapasitesi: 800.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP , RS 232 / 485 , USB , Wiegand Giriş / Çıkış ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Ethernet: Var ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Kamera: Var	800,00 \$	
MCR UA 300	Proximity Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 3.000 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP , USB ~ Röle: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Ethernet: Var	380,00 \$	
MCR SF 100	Proximity Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 1.500 ~ Log Kapasitesi: 80.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP , USB , RS 485 ~ Röle: Var Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran	280,00 \$	

MCR SF 200	Proximity Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 1.500 ~ Log Kapasitesi: 80.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP ~ Röle: Var ~ Dil: Türkçe Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Ekran: Renkli Ekran	300,00 \$	
MCR SF 300	Proximity Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 1.500 ~ Log Kapasitesi: 80.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB, RS 485 ~ Röle: Var Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran	300,00 \$	
MCR Z 100	Mifare Parmak İzi Terminali Parmak İzi Kapasitesi: 3.000 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP, RS 232/485 ~ Röle: Var Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran Zil: Var ~ Ethernet: Var	400,00 \$	
MCR Z 100	Proximity Parmak İzi Terminali Parmak İzi Kapasitesi: 3.000 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart: Proximity / Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP ; RS 232 / 485 , USB Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe Ekran: Renkli Ekran ~ Ethernet: Var	390,00 \$	
MCR K 20	Proximity Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasite: 500 ~ Log Kapasitesi: 50.000 ~ Kart Kapasitesi: 500 ~ Kart: Proximity ~ Şifre: Var ~ İletişim Portalı: TCP / IP , USB Röle: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Ethernet: Var ~ Dahili Batarya: Var	210,00 \$	
MCR D 20	Mifare Parmak İzi Terminali Parmak İzi Kapasitesi: 1.000 ~ Log Kapasitesi: 80.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB ,Wiegand 26 Giriş / Çıkış USB ~ Röle: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Şifre: Var	250,00 \$	
MCR D 20	Proximity Parmak İzi Terminali Parmak İzi Kapasitesi: 1.000 ~ Log Kapasitesi: 80.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB, Wiegand 26 Giriş / Çıkış ~ Röle: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe Ekran: Renkli Ekran ~ Zil: Var ~ Şifre: Var	220,00 \$	
MCR D 25	Mifare Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 2.000 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB ,Wiegand 26 Giriş/Çıkış Röle: Var ~ Dil: Türkçe ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Zil: Var ~ Şifre: Var	250,00 \$	

MCR D 25	Proximity Parmak İzi Okuyucu Parmak İzi Kapasitesi: 2.000 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB, Wiegand 26 Giriş/Çıkış Röle: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Zil: Var ~ Şifre: Var	220,00 \$	
MCR 500	Mifare Parmak İzi Okuyucu (IP 65) Parmak İzi Kapasitesi: 5.000 ~ Log Kapasitesi: 200.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP, RS 485 ~ Röle: Var ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Koruma: IP 65 ~ İşletim Sistemi: 32 Bit CPU ~ Ölçüler: 48(e) x 38 (b) x 138 (y)	500,00 \$	
MCR 500	Proximity Parmak İzi Okuyucu (IP 65) Parmak İzi Kapasitesi: 5.000 ~ Log Kapasitesi: 200.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, RS 485 ~ Röle: Var ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Çalışma Voltajı: 12 V DC ~ Koruma: IP 65 ~ İşletim Sistemi: 32 Bit CPU ~ Ölçüler: 48(e) x 38 (b) x 138 (y)	485,00 \$	



YÜZ TANIMA İLE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ


MCR FL 1000	Yüz Tanıma Terminali (Kapı Kilidi) Yüz Tanıma Kapasitesi: 100 ~ Log Kapasitesi: 30.000 ~ Şifre Kapasitesi: 100 ~ İletişim Portalı: USB ~ Röle: Var ~ Çalışma Voltajı: 8xAA Alkaline Pil ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Ethernet: Var	1.080,00 \$	
MCR I FACE 202	Mifare Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 1.200 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Parmak İzi Kapasitesi: 2.000 ~ Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP/IP, RS 232 / 485 , Wiegand Çıkış , USB ~ Röle: Var ~ Zil: Opsiyonel ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Dokunmatik ~ Ethernet: Var	827,00 \$	
MCR I FACE 202	Proximity Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 1.200 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Parmak İzi Kapasitesi: 1.200 ~ Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP/IP, RS 232 / 485 , Wiegand Çıkış , USB ~ Röle: Var ~ Zil: Opsiyonel ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Dokunmatik ~ Ethernet: Var	783,00 \$	
MCR I FACE 800	Mifare Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 2.500 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Parmak İzi Kapasitesi: 2.000 ~ Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP/IP, RS 232 / 485 , Wiegand Çıkış , USB ~ Röle: Var ~ Zil: Opsiyonel ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Dokunmatik ~ Ethernet: Var	845,00 \$	
MCR I FACE 800	Proximity Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 2.500 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Parmak İzi Kapasitesi: 2.000 ~ Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP/IP, RS 232 / 485 , Wiegand Çıkış , USB ~ Röle: Var ~ Zil: Opsiyonel ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Dokunmatik ~ Ethernet: Var	812,00 \$	
MCR TR FACE 100	Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 800 ~ Log Kapasitesi: 80.000 ~ Parmak İzi Kapasitesi: 500 ~ Kart: Proximity ~ Ekran: 2.8-inch TFT EKLAN İletişim Portalı: TCP/IP , USB ~ Röle:Var	356,00 \$	
MCR TR FACE 200	Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 800 ~ Log Kapasitesi: 80.000 ~ Parmak İzi Kapasitesi: 500 ~ Kart: Proximity ~ Ekran: 2.8-inch TFT EKLAN İletişim Portalı: TCP/IP , USB ~ Röle:Var	312,00 \$	
MCR VF 780	Mifare Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 800 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP, Wiegand Çıkış , RS 232/485, USB , Wi - Fi ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Ethernet: Var	600,00 \$	

MCR VF 780	Proximity Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 800 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, Wiegand Çıkış , USB , Wi - Fi ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Dokunmatik ~ Ethernet: Var	556,00 \$	
MCR MULTIBIO 700	Mifare Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 1.500 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Parmak İzi Kapasitesi: 2.000 ~ İletişim Portalı: TCP / IP, Wiegand Çıkış , RS 232/485, USB ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe Ekran: Renkli Ekran ~ Ethernet: Var	823,00 \$	
MCR MULTIBIO 700	Proximity Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 1.500 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Parmak İzi Kapasitesi: 2.000 ~ İletişim Portalı: TCP / IP, Wiegand Çıkış , RS 232/485, USB ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe Ekran: Renkli Ekran ~ Ethernet: Var	780,00 \$	
MCR D 30	Mifare Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 800 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB, Wiegand 26 Giriş / Çıkış ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Şifre: Var	530,00 \$	
MCR D 30	Proximity Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 800 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Kart Kapasitesi: 10.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, USB, Wiegand 26 Giriş / Çıkış ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Şifre: Var	510,00 \$	
MCR D 35	Mifare Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 1.200 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Parmak İzi Kapasitesi: 1.500 ~ Kart Kapasitesi: 2.000 ~ Kart: Mifare ~ İletişim Portalı: TCP / IP, Wi-Fi, USB ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Şifre: Var	720,00 \$	
MCR D 35	Proximity Yüz Tanıma Terminali Yüz Tanıma Kapasitesi: 1.200 ~ Log Kapasitesi: 100.000 ~ Parmak İzi Kapasitesi: 1.500 ~ Kart Kapasitesi: 2.000 ~ Kart: Proximity ~ İletişim Portalı: TCP / IP, Wi-Fi, USB ~ Röle: Var ~ Zil: Var ~ Çalışma Hızı: Yüksek Hızda ~ Dil: Türkçe ~ Ekran: Renkli Ekran ~ Şifre: Var	700,00 \$	


TURNİKE İLE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

Boy Turnikeleri

T2500 D	3 Kollu Single Boy Turnike (Tamamı Boyalı) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1241x1422x2279 mm ~ Ağırlık: 300-350 Kg	2.220,00 €	
T2500 D	4 Kollu Single Boy Turnike (Tamamı Boyalı) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1200x1422x2279 mm ~ Ağırlık: 300-350 Kg	2.350,00 €	
T2500 D	3 Kollu Single Boy Turnike (Tamamı Paslanmaz) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1241x1422x2279 mm ~ Ağırlık: 300-350 Kg	5.000,00 €	
T2500 D	4 Kollu Single Boy Turnike (Tamamı Paslanmaz) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1200x1422x2279 mm ~ Ağırlık: 300-350 Kg	5.335,00 €	
T2500 D	3 Kollu Double Boy Turnike (Tamamı Boyalı) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1237x2102x2269 mm ~ Ağırlık: 500-550 Kg	4.225,00 €	
T2500 D	4 Kollu Double Boy Turnike (Tamamı Boyalı) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1320x2118x2269 mm ~ Ağırlık: 500-550 Kg	4.445,00 €	
T2500 D	3 Kollu Double Boy Turnike (Tamamı Paslanmaz) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1237x2102x2269 mm ~ Ağırlık: 500-550 Kg	9.000,00 €	
T2500 D	4 Kollu Double Boy Turnike (Tamamı Paslanmaz) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1320x2118x2269 mm ~ Ağırlık: 500-550 Kg	9.600,00 €	
T1350	Elektromekanik Tekli Yarım Boy Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1345x1570x1301 mm ~ Ağırlık: 200 Kg	3.160,00 €	

T1400	Elektromekanik Tekli Yarım Boy Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1310x1360x1220 mm ~ Ağırlık: 200 Kg	3.300,00 €	
T2500 K	3 Kollu Single Boy Turnike (Tamamı Boyalı) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1270x1300x2239 mm ~ Ağırlık: 300-370 Kg	3.000,00 €	
T2500 K	4 Kollu Single Boy Turnike (Tamamı Boyalı) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1270x1300x2239 mm ~ Ağırlık: 300-370 Kg	3.225,00 €	
T2500 K	3 Kollu Single Boy Turnike (Tamamı Paslanmaz) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1270x1300x2239 mm ~ Ağırlık: 300-370 Kg	5.335,00 €	
T2500 K	4 Kollu Single Boy Turnike (Tamamı Paslanmaz) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1270x1300x2239 mm ~ Ağırlık: 300-370 Kg	5.555,00 €	
T2500 K	3 Kollu Double Boy Turnike (Tamamı Boyalı) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1270x2040x2239mm ~ Ağırlık: 500-570 Kg	5.400,00 €	
T2500 K	4 Kollu Double Boy Turnike (Tamamı Boyalı) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1270x2040x2239 mm ~ Ağırlık: 500-570 Kg	5.800,00 €	
T2500 K	3 Kollu Double Boy Turnike (Tamamı Paslanmaz) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1270x2040x2239 mm ~ Ağırlık: 500-570 Kg	9.600,00 €	
T2500 K	4 Kollu Double Boy Turnike (Tamamı Paslanmaz) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1270x2040x2239mm ~ Ağırlık: 500-570 Kg	10.000,00 €	
T2500 K	3 Kollu Single Boy Turnike (Kristal) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 1280x1300x2198 mm ~ Ağırlık: 300-370 Kg	10.000,00 €	

Özel Geçiş Turnikeleri

T230	M.VIP Slim Paslanmaz Çelik TurnikeT150 Motorlu Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C ° Boyut: Ø170x1010 mm ~ Ağırlık: 35 Kg ~ Kol Uzunluğu: 850 mm	1.800,00 €	
T230	Motorlu 3K Vip Paslanmaz Çelik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C ° Boyut: Ø230x990 mm ~ Ağırlık: 35 Kg ~ Kol Uzunluğu: 500 mm	2.800,00 €	
T80	Yaprak Tek Yöne Geçiş Turnikesi Kilitle Açılıp, Otomatik Olarak Kendiliğinden Geri Kapanma Boyut: Ø90x945 mm ~ Ağırlık: 10 Kg ~ Kol Uzunluğu: 900 mm	380,00 €	
T80	Yaprak Tek Yöne Geçiş Turnikesi (Kilitli) Elle Açılıp, Otomatik Olarak Kendiliğinden Geri Kapanma Boyut: Ø90x945 mm ~ Ağırlık: 10 Kg ~ Kol Uzunluğu: 900 mm	430,00 €	
T80	Yaprak Tek Yöne Geçiş Turnikesi (Manyetik Kilitli) Manyetik Kilitle Açılma ~ Boyut: Ø90x945 mm ~ Ağırlık: 10 Kg Kol Uzunluğu: 900 mm ~ Buton,Kumanda ve Batarya Opsiyoneldir	670,00 €	
T150	Motorlu Vip Paslanmaz Çelik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C ° Boyut: 156x256x1055 mm ~ Ağırlık: 35 Kg ~ Kol Uzunluğu: 835 mm	880,00 €	
T150 G	Motorlu Vip Paslanmaz Çelik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C ° Boyut: 156x256x1055 mm ~ Ağırlık: 35 Kg ~ Kol Uzunluğu: 835 mm	1.050,00 €	
T-MT4	Market Turnike Tek Yöne Geçiş İmkkanı ~ Boyut: 1300 x 1300 x 1000 mm	560,00 €	
	Seperatör Boyut: 1x1 m (standart ölçü) ~ paslanmaz çelik seperatör	200,00 €	

Üç Kollu + HG Serisi Turnikeler

T250	Üç Kollu Elektromekanik Turnike (Eko) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 200x850x950 mm	760,00 €	
T250 A2	Üç Kollu Elektromekanik Turnike (Eko) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 200x850x1020 mm	800,00 €	
T345	Üç Kollu Elektromekanik Turnike (Eko) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 250x450x950 mm	760,00 €	
T250	Üç Kollu Elektromekanik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 250x850x950 mm ~ Ağırlık: 42 Kg	880,00 €	
T250 A	Üç Kollu Elektromekanik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 250x850x1020 mm ~ Ağırlık: 42 Kg	980,00 €	
T250 A2	Üç Kollu Elektromekanik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 250x850x1020 mm ~ Ağırlık: 42 Kg	940,00 €	
T250 S	Üç Kollu Elektromekanik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 250x850x970 mm ~ Ağırlık: 42 Kg	1.100,00 €	
T345	Üç Kollu Elektromekanik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 250x450x950 mm ~ Ağırlık: 35 Kg	860,00 €	
T345 D	Üç Kollu Elektromekanik Turnike (Duvar Tipi) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 250x450x201 mm ~ Ağırlık: 30 Kg	860,00 €	
T450	Üç Kollu Elektromekanik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 450x500x1020 mm ~ Ağırlık: 66 Kg	1.800,00 €	

T200	Üç Kollu Elektromekanik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 200x840x1085 mm ~ Ağırlık: 45 Kg	1.800,00 €	
T240	Üç Kollu Elektromekanik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 240x700x1050 mm ~ Ağırlık: 42 Kg	1.400,00 €	
T281	Üç Kollu Elektromekanik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 280x950x1050 mm ~ Ağırlık: 75 Kg	1.800,00 €	
T300 MI	Üç Kollu Elektromekanik Turnike Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 300x810x1034 mm ~ Ağırlık: 50 Kg	1.380,00 €	
T300 HG 20	Hızlı Geçiş Turnikesi (Single) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C° Boyut: 250x900x997 mm ~ Ağırlık: 80 Kg	2.300,00 €	
T300 HG 20	Hızlı Geçiş Turnikesi (Double) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C° Boyut: 250x900x997 mm ~ Ağırlık: 80 Kg	3.200,00 €	
T300 HG 20	Hızlı Geçiş Turnikesi (Single - Engelli) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C° Boyut: 250x900x999 mm ~ Ağırlık: 80 Kg	3.500,00 €	
T300 HG 20	Hızlı Geçiş Turnikesi (Double - Engelli) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C° Boyut: 250x900x999 mm ~ Ağırlık: 80 Kg	4.500,00 €	
T300 HG 40	Hızlı Geçiş Turnikesi (Single) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C° Boyut: 350x1420x1006 mm ~ Ağırlık: 90 Kg	4.000,00 €	
T300 HG 40	Hızlı Geçiş Turnikesi (Double) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C° Boyut: 350x1420x1006 mm ~ Ağırlık: 90 Kg	5.600,00 €	

T300 HG 120	Hızlı Geçiş Turnikesi (Single) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C° Boyut: 350x1450x1187 mm ~ Ağırlık: 100 Kg	5.000,00 €	
T300 HG 120	Hızlı Geçiş Turnikesi (Double) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C° Boyut: 350x1450x1187 mm ~ Ağırlık: 100 Kg	6.800,00 €	
T300 HG 120	Hızlı Geçiş Turnikesi (Single- Engelli) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 483x1600x1020 mm ~ Ağırlık: 110 Kg	6.100,00 €	
T300 HG 120	Hızlı Geçiş Turnikesi (Double- Engelli) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -20C° +70C° Boyut: 483x1600x1020 mm ~ Ağırlık: 110 Kg	7.700,00 €	
T300 HG	Swing Turnike (Single) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C° Boyut: 189x1436x1153 mm ~ Ağırlık: 90 Kg	2.800,00 €	
T300 HG	Swing Turnike (Double) Çalışma Voltajı: 24 V DC +% 20 ~ Çalışma Sıcaklığı: -10C° +50C° Boyut: 189x1436x1153 mm ~ Ağırlık: 90 Kg	3.800,00 €	



KART GRUBU ve AKSESUARLAR

MCR B1	Bekçi Tur KontrolNoktası 125 KHz Proximity Bekçi Tur Kontrol Noktası	0,80 \$	
MCR YM1	Yoyo (Metal) Yoyo – Kart Askı Aparatı	0,90 \$	
MCR YB1	Yoyo (Beyaz) Yoyo – Kart Askı Aparatı	0,70 \$	
MCR MP1	Jeton (Metal - Plastik) Mifare 1K ~ Ultralight Jeton ~ Standart ve proje bazlı üretim	1,00 \$	
MCR BV1	Mifare Bileklik (Velcro) 13,56 Mhz Mifare 1K Bileklik (Velcro) Ayarlanabilir.	2,50 \$	
MCR BV2	Proximity Bileklik (Velcro) 125 Khz Proximity Bileklik (Velcro) Ayarlanabilir.	2,40 \$	
MCR PB1	Mifare PVC Bileklik 13,56 MHZ 1K PVC Bileklik	4,00 \$	
MCR PB2	Proximity PVC Bileklik 125 KHZ PVC Bileklik	3,50 \$	
MCR PB3	Mifare PVC Bileklik 13,56 MHZ 1K PVC Bileklik	4,00 \$	
MCR PB4	Proximity PVC Bileklik 125 KHZ PVC Bileklik	3,80 \$	
MCR SB1	Mifare Silikon Bileklik 13,56 MHZ 1K Silikon Bileklik	4,00 \$	
MCR SB2	Proximity Silikon Bileklik 125 KHZ Proximity Silikon Bileklik	3,50 \$	
MCR SB3	Mifare Bileklik (Silikon) 13,56 Mhz Mifare 1K Bileklik	3,50 \$	

MCR SB4	Proximity Bileklik (Silikon) 125 KHz Proximity Bileklik	3,00 \$	
MCR SB5	Mifare Silikon Bileklik (Mavi) 13,56 MHZ Mifare 1 K Bileklik (Silikon -Mavi)	4,00 \$	
MCR SB6	Mifare Silikon Bileklik (Sarı) 13,56 MHZ Mifare 1K Bileklik (Silikon -Sarı)	3,80 \$	
MCR PR	Proximity Anahtarlık (Sarı - Mavi - Mor) 125 KHZ Proximity Anahtarlık ABS	0,60 \$	
MCR PG	Proximity Anahtarlık (Gri) 125 KHZ Proximity Anahtarlık ABS	0,50 \$	
MCR PM	Proximity Anahtarlık (Mavi) 125 KHZ Proximity Anahtarlık ABS	0,50 \$	
MCR TA	Temic Anahtarlık Kodlanabilir 125 KHZ	1,20 \$	
MCR MA	Mifare Anahtarlık 13,56 MHZ Mifare 1K Anahtarlık	0,60 \$	
MCR PA	Proximity Anahtarlık 125 KHz Proximity Anahtarlık	0,50 \$	
MCR PBA	Proximity Anahtarlık (Bayrak) 125 KHZ Proximity Anahtarlık	1,30 \$	
MCR PTA	Proximity Anahtarlık (Turuncu) 125 KHZ Proximity Anahtarlık	1,30 \$	
MCR PYA	Proximity Anahtarlık (Yeşil) 125 KHZ Proximity Anahtarlık	1,30 \$	
MCR PMA	Proximity Anahtarlık (Mavi) 125 KHZ Proximity Anahtarlık	1,30 \$	

MCR PKA	Proximity Anahtarlık (Kule) 125 KHZ Proximity Anahtarlık	1,30 \$	
MCR PKA2	Proximity Anahtarlık (Köprü) 125 KHZ Proximity Anahtarlık	1,30 \$	
MCR KPA	Proximity Anahtarlık (Kedi) 125 KHZ Proximity Anahtarlık	1,40 \$	
MCR MPA	Proximity Anahtarlık (Maymun) 125 KHZ Proximity Anahtarlık	1,40 \$	
MCR BPA	Proximity Anahtarlık (Baykuş) 125 KHZ Proximity Anahtarlık	1,80 \$	
MCR T2	Temic Inlay Kodlanabilir 125 KHz	2,00 \$	
MCR M1K	Mifare 1K Inlay (Mango) 13,56 MHz Mifare 1K Inlay (Mango)	2,00 \$	
MCR 1K	Mifare 1K Inlay 13,56 MHz Mifare 1K Inlay (Opsiyonel A3)	2,00 \$	
MCR MP	Proximity Inlay (Mango) 125 KHz Proximity Inlay (Mango)	2,00 \$	
MCR P	Proximity Inlay 125 KHz Proximity Kart	2,00 \$	
MCR UE	UHF Etiket UHF Etiket , Standalone UHF OGS ve Smart UHF OGS sistemlerinde kullanılır.	2,00 \$	
MCR UK	UHF Kart UHF Kart , Standalone UHF OGS ve Smart UHF OGS sistemlerinde kullanılır.	2,30 \$	
MCR BMK	Baskılı Mifare Kart Proje bazlı olarak üretim yapılmaktadır. İstenildiği takdirde tasarım yapılabilmektedir.	2,00 \$	

MCR BPK	Baskılı Proximity Kart Proje bazlı olarak üretim yapılmaktadır. İstenildiği takdirde tasarım yapılabilmektedir.	2,00 \$	
MCR M4K	Mifare 4K Kart 13,56 MHz 4K Mifare Kart	2,00 \$	
MCR TK	Temic Kart Kodlanabilir 125 KHz	2,00 \$	
MCR M1KM	Mifare 1K Kart (Mango) 13,56 MHz Mifare 1K Kart (Mango)	2,00 \$	
MCR M1K	Mifare 1K Kart 13,56 MHz Mifare 1K Kart	0,50 \$	
MCR PMK	Proximity Kart (Mango) 125 KHz Proximity Kart (Mango)	0,70 \$	
MCR PK	Proximity Kart 125 KHz Proximity Kart	0,45 \$	



BUTONLAR

MCR BT1	Bas - Aç Butonu - Sıva Altı Sıva Altı Bas-Aç Butonu ~ Geniş Tip ~ Paslanmaz Çelik	13,00 \$	
MCR BT2	Bas - Aç Butonu - Sıva Altı Sıva Altı Bas-Aç Butonu ~ İnce Tip ~ Paslanmaz Çelik	13,00 \$	
MCR BT3	No-Touch (Temazsız) Çıkış Butonu - Sıva Altı Sıva Altı No-Touch Buton ~ Paslanmaz Çelik ~ Led Aydınlatmalı	24,00 \$	
MCR BT4	Çıkış Butonu - Sıva Altı Sıva Altı Bas-Aç Butonu ~ Plastik Gövde	8,00 \$	
MCR BT5	İnce Tip Bas - Aç Butonu - Sıva Üstü Sıva Üstü Bas-Aç Butonu ~ Paslanmaz Çelik ~ İnce Tip	18,00 \$	
MCR BT6	Dokunmatik Çıkış Butonu - Sıva Üstü Sıva-Üstü Bas-Aç Butonu ~ Işıklı Şık Tasarım ~ Dokunmatik	25,00 \$	
MCR BT7	Acil Çıkış Butonu Cam Kır Tipi Çıkış Butonu ~ Plastik Panel	16,00 \$	
MCR BT8	No-Touch (Temazsız) Çıkış Butonu - Sıva Üstü No-Touch Buton ~ Paslanmaz Çelik ~ Led Aydınlatmalı	36,00 \$	
MCR BT9	No-Touch (Temazsız) Çıkış Butonu - Sıva Altı No-Touch Buton ~ Paslanmaz Çelik ~ Led Aydınlatmalı	24,00 \$	
MCR BT10	Anahtarlı Çıkış Butonu - Sıva Üstü Anahtarlı Çıkış Butonu ~ Paslanmaz Çelik	27,00 \$	
MCR BT11	Bas - Aç Butonu - Sıva Üstü Bas-Aç Butonu ~ Paslanmaz Çelik	27,00 \$	



ADAPTÖRLER

MCR 121	12 V 1 Amp MCR Güç Kaynağı 12 V 1 Amper Güç Kaynağı ~ Giriş Çıkış Arası İzoleli ~ CE , RoSH	5,20 \$	
MCR 122	12 V 2 Amp MCR Güç Kaynağı 12 V 2 Amper Güç Kaynağı ~ Giriş Çıkış Arası İzoleli ~ CE , RoSH	7,80 \$	
MCR 123	12 V 3 Amp MCR Güç Kaynağı 12 V 3 Amper Güç Kaynağı ~ Giriş Çıkış Arası İzoleli ~ CE , RoSH	9,50 \$	
MCR 125	12 V 5 Amp MCR Güç Kaynağı 12 V 5 Amper Güç Kaynağı ~ Giriş Çıkış Arası İzoleli ~ CE , RoSH	13,80 \$	
MCR 122M	12 V 2 Amp MCR Metal Güç Kaynağı 12 V 2 Amper Metal Güç Kaynağı ~ Giriş Çıkış Arası İzoleli ~ CE,RoSH	7,80 \$	
MCR 123M	12 V 3 Amp MCR Metal Güç Kaynağı 12 V 3 Amper Metal Güç Kaynağı ~ Giriş Çıkış Arası İzoleli ~ CE,RoSH	9,50 \$	
MCR 1285	12 V 8,5 Amp MCR Güç Kaynağı 12 V 8,5 Amper Metal Güç Kaynağı ~ Giriş Çıkış Arası İzoleli CE, RoSH	19,00 \$	
MCR 1210	12 V 10 Amp MCR Güç Kaynağı 12 V 10 Amper Metal Güç Kaynağı ~ Giriş Çıkış Arası İzoleli CE, RoSH	20,50 \$	
MCR 1215	12 V 15 Amp MCR Güç Kaynağı 12 V 15 Amper Metal Güç Kaynağı ~ Giriş Çıkış Arası İzoleli CE, RoSH	26,00 \$	

KART YAZICILAR

MCR P1	Zebra ZXP1 Kart Yazıcı Düşük hacimli, renkli ya da monokrom tek taraflı baskı uygulamaları için ideal olan ZXP Series 1, minimum yatırımla eksiksiz bir kart basım çözümü sunar.	1.900,00 \$	
MCR P3	Zebra ZXP3 Kart Yazıcı ZRaster™ ana bilgisayar tabanlı görüntü işleme teknolojisi ve True Colours® ix Series™ yüksek performanslı ribbonlar kullanarak, ZXP Series 3 yazıcı, yüksek baskı hızları ve harika bir görüntü kalitesi sağlar.	2.000,00 \$	
MCR 1R	Zebra ZXP1 Renkli Ribon (100 Baskı) Renkli Ribon 100 Baskı	95,00 \$	

Dedektörler ve Aksesuarları

MCR 1S	Zebra ZXP1 Siyah Ribon (1000 Baskı) Siyah Ribon 1.000 Baskı	42,00 \$	
MCR 3R	Zebra ZXP3 Renkli Ribon (280 Baskı) Renkli Ribon 280 Baskı	150,00 \$	
MCR 3S	Zebra ZXP3 Siyah Ribon (1000 Baskı) Siyah Ribon 1.000 Baskı	42,00 \$	
MCR 3S2	Zebra ZXP3 Siyah Ribon (2000 Baskı) Siyah Ribon 2.000 Baskı	60,00 \$	

METAL KAPI DEDEKTÖRLERİ

ZK D3180S	ZK D3180S - 18 ZONE 18 Zone Tanımlama Bölgesi ~ 256 Hassaslık Seviyesi ~ 5.7" LCD Ekran ~ Sesli ve Led ışıklı Alarm ~ Alarm Gücü Göstergesi ~ Isıya Dayanımlı Malzeme ~ 70 Kg	2.115,00 \$	
ZK D1065S	ZK D1065S - 6 ZONE 6 Zone Tanımlama Bölgesi ~ 100 Hassaslık Seviyesi ~ Sesli ve Led ışıklı Alarm ~ Alarm Gücü Göstergesi ~ Isıya Dayanımlı Malzeme 70 Kg	1.445,00 \$	

EL DEDEKTÖRLERİ

ZK D100S	ZK D100S 9V Batarya ~ Sesli ve Led ışıklı Alarm ~ IP 31 Koruma Derecesi Şarj Edilebilir ~ Kolay Taşınabilir	62,00 \$	
ZK D100S	ZK D100S - EL DEDEKTÖR ŞARJ ADAPTORÜ ZK D100S El dedektörünü şarj etmek için kullanılan opsiyonel adaptördür.	16,00 \$	

SEHPALAR

KSHP	KROM AYAKLI SEHPA Boyutları: 80 (yükseklik) x 30(en)x 50(uzunluk) cm	90,00 \$	
DSHP	DOLAPLI SEHPA Boyutları: 80 (yükseklik) x 30(en)x 50(uzunluk) cm	160,00 \$	

ŞERİT BARIYER

SBRYR	ŞERİT BARIYER Ana Kanat ve Karşı Ayağı İle Birlikte 2 Parça , 1.8 metre Şerit Uzunluğu	60,00 \$	
--------------	--	----------	--

KAPI KİLİTLERİ

MCR HK1	Hidrolik Kapi Kapayıcı (85 - 120 kg) Materyal : İnsan vücudu için en iyi alüminyum ~ Uygun Kapi Genişliği : 950-1300 mm ~ Uygun Kapi Ağırlığı : 85-120 Kg 0-120 derece kapi açısı ~ 1.000.000 kez test edilen çalışma döngüsü ~ Ayarlanabilir hız ve mandal regülatörü ~ Ayarlanabilir Kapanma / Mandallama hızı ~ Sağ ve sol kapılara uygun	50,00 \$	
MCR HK2	Hidrolik Kapi Kapayıcı (65 - 85 kg) Materyal : İnsan vücudu için en iyi alüminyum ~ Uygun Kapi Genişliği : 900-1200 mm ~ Uygun Kapi Ağırlığı : 65-85 Kg 0-120 derece kapi açısı ~ 1.000.000 kez test edilen çalışma döngüsü ~ Ayarlanabilir hız ve mandal regülatörü ~ Ayarlanabilir Kapanma / Mandallama hızı ~ Sağ ve sol kapılara uygun	45,00 \$	
MCR HK3	Hidrolik Kapi Kapayıcı (45 - 65 kg) Materyal : İnsan vücudu için en iyi alüminyum ~ Uygun Kapi Genişliği : 600-1000 mm ~ Uygun Kapi Ağırlığı : 45-65 Kg 0-120 derece kapi açısı ~ 1.000.000 kez test edilen çalışma döngüsü ~ Ayarlanabilir hız ve mandal regülatörü ~ Ayarlanabilir Kapanma / Mandallama hızı ~ Sağ ve sol kapılara uygun	40,00 \$	
MCR HK4	Hidrolik Kapi Kapayıcı (25 - 45 kg) Materyal : İnsan vücudu için en iyi alüminyum ~ Uygun Kapi Genişliği : 500-750 mm ~ Uygun Kapi Ağırlığı : 25-45 Kg 0-120 derece kapi açısı ~ 1.000.000 kez test edilen çalışma döngüsü ~ Ayarlanabilir hız ve mandal regülatörü ~ Ayarlanabilir Kapanma / Mandallama hızı ~ Sağ ve sol kapılara uygun	40,00 \$	
MCR 1000	Akıllı Kilit Kullanıcı Kapasitesi: 1000 ~ Kullanıcı Çalışma Voltajı: 12 V DC Okuma Mesafesi: 0-6 CM ~ Çalışma sıcaklığı: -25 C – 55 C ~ Ölçüler: 170x100x65mm ~ Set İçeriği: Akıllı Kilit, akülü trafo, ön ve arka okuyucu, kumanda, 1 adet çipli anahtarlık	100,00 \$	
MCR K280SE	Elektronik Kapi Kilit Karşılığı (Fail Secure) 280 Kg. Tutma Kapasitesi ~ Elektrik Yokken Kapalı (Fail Secure) Yüksek Kalite ~ 12 V DC	40,00 \$	
MCR K280SA	Elektronik Kapi Kilit Karşılığı (Fail Safe) 280 Kg. Tutma Kapasitesi ~ Elektrik Yokken Açık (Fail Safe) Yüksek Kalite ~ 12 V DC	40,00 \$	
MCR K280SEK	Elektronik Kapi Kilit Karşılığı - Kısa Tip 280 Kg. Tutma Kapasitesi ~ Elektrik Yokken Kapalı (Fail Secure) Yüksek Kalite ~ 12 V DC	40,00 \$	

MCR K280SAK	Elektronik Kapı Kilit Karşılığı - Kısa Tip 280 Kg. Tutma Kapasitesi ~ Elektrik Yokken Açık (Fail Safe) Yüksek Kalite ~ 12 V DC	40,00 \$	
MCR K280M	Manyetik Kilit 280 Kg. Çekme Gücü ~ Elektrik Yokken Açık (Fail Safe) 12 V DC	100,00 \$	
MCR K280P	Elektronik Kapı Kilit Karşılığı 280 Kg. Tutma Kapasitesi ~ Yüksek Kalite	85,00 \$	
MCR K1000C	Manyetik Kilit 1000 Kg. Çekme Gücü ~ Cam Kilidi ~ 12 V DC	150,00 \$	
MCR K60M	Manyetik Kilit 60 Kg. Çekme Gücü ~ Elektrik Yokken Açık (Fail Safe) 12 V DC	45,00 \$	
MCR K180M	Manyetik Kilit 180 Kg. Çekme Gücü ~ Elektrik Yokken Açık (Fail Safe) 12 V DC	65,00 \$	
MCR K500M	Manyetik Kilit 500 Kg. Tutma Kapasitesi ~ Elektrik Yokken Açık (Fail Safe) Yüksek Performans ~ 12 V DC	130,00 \$	
MCR APRL280	Manyetik Kilit Aparatı APRL280 MANYETİK KİLİT APARATI, L tipinde olup K280M MANYETİK KİLİT için uygundur.	15,00 \$	
MCR APRZ280	Manyetik Kilit Aparatı APRZ280 MANYETİK KİLİT APARATI, Z tipinde olup K280M MANYETİK KİLİT için uygundur.	22,00 \$	
MCR APRU280	Manyetik Kilit Aparatı	18,00 \$	
MCR APRL500	Manyetik Kilit Aparatı APRL500 MANYETİK KİLİT APARATI, L tipinde olup K500M MANYETİK KİLİT için uygundur.	35,00 \$	
MCR APRZ500	Manyetik Kilit Aparatı APRZ500 MANYETİK KİLİT APARATI, Z tipinde olup K500M MANYETİK KİLİT için uygundur.	42,00 \$	

UHF 868 RFID OTOYOL ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMİ

MCR-305	MicroTec Geçiş Kontrol ve OGS Yazılımı Gelişmiş geçiş grubu, Zaman bölgesi ve Kullanıcı yönetimi ~ Entegre ziyaretçi modülü ~ Gelişmiş parametrik raporlama ~ Yangın Alarmı yönetimi ~ Çoklu dil desteği (11 farklı dil desteği) ~ Microsoft Access Veritabanı ~ Local ve Global Antipassback ~ Local ve Global kapasite yönetimi ~ Local ve Global Kişi/Araç yönetimi ~ Entegre IP kamera desteği ~ IP Kamera canlı görüntü izleme Geçişte canlı resim kayıt(Opsiyonel canlı video kayıt) ~ Kolay veri yedekleme Gelişmiş kullanıcı yönetimi	SİSTEMLER İLE ÜCRETSİZ	
MCR-305 QP	Geçiş Kontrol Paneli (TCP/IP) 4 anten bağlanabilir ~ 20.000 araç 40.000 log hafızası ~ Ethernet TCP / IP Port ~ Local Antipassback ~ Pc' den bağımsız Global Antipassback ~ Geçiş sınırlamaları ~ 1280 geçiş grubu tanımlama Gerçek zaman saati ~ Dahili loop dedektör tetikleme girişi ~ Dahili 2 röle çıkışı ~ 12V DC/AC	870,00 \$	
MCR-306 QP	Geçiş Kontrol Paneli (TCP/IP) 2 anten bağlanabilir ~ 20.000 araç 40.000 log hafızası ~ Ethernet TCP / IP Port ~ Local Antipassback ~ Pc' den bağımsız Global Antipassback ~ Geçiş sınırlamaları ~ 1280 geçiş grubu tanımlama Gerçek zaman saati ~ Dahili loop dedektör tetikleme girişi ~ Dahili 2 röle çıkışı ~ 12V DC/AC	437,50 \$	
MCR-8817	UHF RFID Uzun Mesafe Anten+Okuyucu (Entegre Modül) 868 Mhz EU Frekansı ~ Entegre tek anten ~ Ayarlanabilir anten çıkış gücü ~ 0-30 dBm arası (max. 1 Watt) ~ ISO ve EPC - GEN2 Uyumlu Tag'ları okuma-yazma ~ Dahili buffer ~ Rs232 / 485 haberleşme Dahili loop dedektör tetikleme girişi ~ 7-15 m arası okuma mesafesi (kullanılan tag'a ve ortama göre değişebilir) ~ Montaj aparatları	700,00 \$	
MCR-8813	UHF RFID Orta Mesafe Anten+Okuyucu (Entegre Modül) 868 Mhz EU Frekansı ~ Entegre tek anten ~ Ayarlanabilir anten çıkış gücü ~ ISO ve EPC - GEN2 Uyumlu Tag'ları okuma-yazma ~ Dahili buffer ~ Rs232 / 485 haberleşme ~ Dahili loop dedektör tetikleme girişi ~ 3-5 m arası okuma mesafesi (kullanılan tag'a ve ortama göre değişebilir) ~ Montaj aparatları	625,00 \$	
MCR-8840	UHF RFID Uzun Mesafe Anten+Okuyucu (Entegre Modül) ve MCR-340 QP Stand Alone Tek Nokta Kontrolü Bilgisayar ihtiyacı yok ~ ISO ve EPC - GEN2 Uyumlu Tag'ları okuma 7-10 m arası okuma mesafesi (kullanılan tag'a ve ortama göre değişebilir) ~ Montaj aparatları	850,00 \$	

MCR-8842	UHF RFID Uzun Mesafe Anten 2 Adet+Okuyucu (Entegre Modül) ve MCR-340 QP Stand Alone Çift Nokta Kontrolü Bilgisayar ihtiyacı yok ~ ISO ve EPC - GEN2 Uyumlu Tag'ları okuma 7-10 m arası okuma mesafesi (kullanılan tag'a ve ortama göre değişebilir) ~ Montaj aparatları	1.560,00 \$	
MCR-8850	UHF RFID Uzun Mesafe Anten 1 Adet+Okuyucu (Entegre Modül) ve MCR-350 QP Stand Alone/Online Bilgisayar ihtiyacı yok ~ 3.000 araç 4.000 log (2 anten bağlanabilme)	887,50 \$	
MCR-8852	UHF RFID Uzun Mesafe Anten 2 Adet+Okuyucu (Entegre Modül) ve MCR-340 QP Stand Alone Çift Nokta Kontrolü Bilgisayar ihtiyacı yok ~ ISO ve EPC - GEN2 Uyumlu Tag'ları okuma 7-10 m arası okuma mesafesi (kullanılan tag'a ve ortama göre değişebilir) ~ Montaj aparatları	1.600,00 \$	
MCR-8814	UHF Masa Üstü Okuyucu ~ USB Girişi	430,00 \$	
MCR-DRK	Montaj Direği 2 m antene uyumlu kablo delikleri ~ Galvanizli ~ Ankraj Seti ile	100,00 \$	
MCR-1257	UHF Kart Ogs Kartı ~ ISO ölçekli ~ PVC ~ Termal baskıya uygun	2,20 \$	
MCR-1251	Araç Cam Etiketi Araç Ogs Etiketi ~ Araç camı için özel üretim ~ Soğuk / Sıcak nemden etkilenmez	1,88 \$	
MCR-1257	Plaka (Metal) Üzeri Tag Araç Plaka üzeri vidalı ve yapışkanlı tag	5,00 \$	
MCR-285 U	UHF Decoder RS-232 / 485 port	75,00 \$	
MCR-DTK	Loop Dedektör 24 V Besleme ~ Türkçe Arayüz ~ Tek Loop Kablo Girişi ~ Otomatik Kalibrasyon ~ Lcd ekran	156,00 \$	



Micro Elektronik
Otomasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.



info@microelektronik.com.tr



www.microelektronik.com.tr



0850 500 1 888



0232 440 22 46 - 0232 44 64276
MICRO



1203 Sokak No: 7/A Halkapınar Mahallesi Konak / İZMİR



2018

FİYAT LİSTESİ

www.microelektronik.com.tr